

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

серии RLP-VC



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС



ВСТРОЕННЫЙ ДРАЙВЕР



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Встраиваемые светодиодные панели RLP-VC для подвесных и натяжных потолков отличаются легким весом и встроенным драйвером, что упрощает их монтаж и подключение. Ультратонкий корпус панели дает возможность их использования в ограниченном подпотолочном пространстве.

Высокий индекс цветопередачи делает световой поток светильника максимально приближенным к естественному освещению.



Артикул	Мощность,	Цветовая	Световой	Монтажное	Размер	Количество
	Вт	температура, К	поток, лм	отверстие, мм	ДхВ, мм	в коробе шт
4690612023342	6	4 000	420	Ø 73	Ø 95 x 30	100
4690612024516	6	6 500	420	Ø 73	Ø 95 x 30	100
4690612023359	9	4 000	630	Ø 93	Ø 118 x 30	80
4690612024523	9	6 500	630	Ø 93	Ø 118 x 30	80
4690612023366	12	4 000	960	Ø 112	Ø 145 x 30	60
4690612024530	12	6 500	960	Ø 112	Ø 145 x 30	60
4690612023373	18	4 000	1 440	Ø 143	Ø 185 x 30	30
4690612024547	18	6 500	1 440	Ø 143	Ø 185 x 30	30
4690612034973	24	4 000	1 920	Ø 178	Ø 220 x 30	30
4690612034980	24	6 500	1 920	Ø 178	Ø 220 x 30	30
4690612040097	36	4 000	2 880	Ø 178	Ø 220 x 30	30
4690612040103	36	6 500	2 880	Ø 178	Ø 220 x 30	30
4690612052120	50	4 000	4 000	Ø 250	Ø 295 x 30	30 E
4690612063485	50	6 500	4 000	Ø 250	Ø 295 x 42	