


серии ELEGANT



**NEW**

## ПОТОЛОЧНЫЕ

Светильники серии ELEGANT имеют возможность плавного изменения цветовой температуры и интенсивности освещения. Высокий индекс цветопередачи делает световой поток максимально приближенным к естественному освещению.



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ЭФФЕКТ  
BUBBLE GLASS



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



## НАСТЕННЫЕ



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR

Настенные светодиодные светильники имеют функцию STEP COLOR – пошаговое управление температурой цвета в заданной последовательности: теплый, белый, холодный свет или «ночник». Светильник автоматически запоминает настройки спустя 20 секунд после выключения.



## серии ELEGANT



### ARIS НАСТЕННЫЙ



Функция STEP COLOR



память настроек



высокий индекс цветопередачи



функция ночника



| Артикул       | Модель | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|--------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612035321 | ARIS-W | белый        | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 050              | 200 x 200 x 45   | 20                      |
| 4690612035338 | ARIS-B | черный       | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 050              | 200 x 200 x 45   | 20                      |

### ARIS-BG НАСТЕННЫЙ



Функция STEP COLOR



bubble glass



высокий индекс цветопередачи



память настроек



| Артикул       | Модель    | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612043135 | ARIS-W-BG | белый        | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 200              | 200 x 200 x 45   | 20 <b>NEW</b>           |
| 4690612043128 | ARIS-B-BG | черный       | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 200              | 200 x 200 x 45   | 20 <b>NEW</b>           |

### ARIS



смена цветовой температуры




память настроек



высокий индекс цветопередачи



таймер выключения



| Артикул       | Модель | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|--------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612043340 | ARIS-W | белый        | 60           | 3 000 – 6 500           | 4 700              | 450 x 450 x 75   | 5 <b>NEW</b>            |
| 4690612043357 | ARIS-B | черный       | 60           | 3 000 – 6 500           | 4 700              | 450 x 450 x 75   | 5 <b>NEW</b>            |

### ARIS-BG



смена цветовой температуры



bubble glass



высокий индекс цветопередачи



память настроек



| Артикул       | Модель    | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612043258 | ARIS-W-BG | белый        | 90           | 3 000 – 6 500           | 7 000              | 590 x 590 x 115  | 5 <b>NEW</b>            |
| 4690612043241 | ARIS-B-BG | черный       | 90           | 3 000 – 6 500           | 7 000              | 590 x 590 x 115  | 5 <b>NEW</b>            |

### ARIS



смена цветовой температуры



память настроек



высокий индекс цветопередачи



таймер выключения



| Артикул       | Модель | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|--------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612035406 | ARIS-W | белый        | 90           | 3 000 – 6 500           | 7 000              | 590 x 590 x 130  | 5                       |
| 4690612035413 | ARIS-B | черный       | 90           | 3 000 – 6 500           | 7 000              | 590 x 590 x 130  | 5                       |

### ARIS



смена цветовой температуры



память настроек



высокий индекс цветопередачи



таймер выключения



| Артикул       | Модель | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|--------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612035420 | ARIS-W | белый        | 120          | 3 000 – 6 500           | 8 400              | 590 x 590 x 130  | 5                       |
| 4690612035437 | ARIS-B | черный       | 120          | 3 000 – 6 500           | 8 400              | 590 x 590 x 130  | 5                       |

### ARIS-BG



смена цветовой температуры



bubble glass



высокий индекс цветопередачи



память настроек



| Артикул       | Модель    | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612043272 | ARIS-W-BG | белый        | 120          | 3 000 – 6 500           | 10 500             | 590 x 590 x 115  | 5 <b>NEW</b>            |
| 4690612043265 | ARIS-B-BG | черный       | 120          | 3 000 – 6 500           | 10 500             | 590 x 590 x 115  | 5 <b>NEW</b>            |

серии **ELEGANT**



## ARISTO НАСТЕННЫЙ



Функция  
STEP COLOR



Высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



функция  
ночника



| Артикул       | Модель   | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612043111 | ARISTO-W | белый        | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 200              | 200 x 200 x 45   | 20 <b>NEW</b>           |
| 4690612043104 | ARISTO-B | черный       | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 200              | 200 x 200 x 45   | 20 <b>NEW</b>           |



## ARISTO



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



| Артикул       | Модель   | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612047270 | ARISTO-W | белый        | 60           | 3 000 – 6 500           | 4 700              | 530 x 448 x 150  | 5 <b>NEW</b>            |
| 4690612047287 | ARISTO-B | черный       | 60           | 3 000 – 6 500           | 4 700              | 530 x 448 x 150  | 5 <b>NEW</b>            |



## ARISTO



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



| Артикул       | Модель   | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612047300 | ARISTO-W | белый        | 90           | 3 000 – 6 500           | 7 000              | 535 x 370 x 150  | 5 <b>NEW</b>            |
| 4690612047294 | ARISTO-B | черный       | 90           | 3 000 – 6 500           | 7 000              | 535 x 370 x 150  | 5 <b>NEW</b>            |



## ARISTO



смена цветовой  
температуры




высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



| Артикул       | Модель   | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612047317 | ARISTO-W | белый        | 120          | 3 000 – 6 500           | 8 400              | 685 x 587 x 150  | 5 <b>NEW</b>            |
| 4690612047324 | ARISTO-B | черный       | 120          | 3 000 – 6 500           | 8 400              | 685 x 587 x 150  | 5 <b>NEW</b>            |

серии **ELEGANT**



## BLISSAR НАСТЕННЫЙ



функция  
STEP COLOR



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



функция  
ночника



| Артикул       | Модель    | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612043159 | BLISSAR-W | белый        | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 200              | 200 x 190 x 50   | 20 <b>NEW</b>           |
| 4690612043142 | BLISSAR-B | черный       | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 200              | 200 x 190 x 50   | 20 <b>NEW</b>           |



## BLISS НАСТЕННЫЙ



функция  
STEP COLOR



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



функция  
ночника



| Артикул       | Модель  | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612035345 | BLISS-W | белый        | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 050              | 200 x 190 x 50   | 20                      |
| 4690612035352 | BLISS-B | черный       | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 050              | 200 x 190 x 50   | 20                      |



## BLISS



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



| Артикул       | Модель  | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612043364 | BLISS-W | белый        | 60           | 3 000 – 6 500           | 4 700              | 500 x 500 x 140  | 5 <b>NEW</b>            |
| 4690612043371 | BLISS-B | черный       | 60           | 3 000 – 6 500           | 4 700              | 500 x 500 x 140  | 5 <b>NEW</b>            |



## BLISS



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



| Артикул       | Модель  | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612035444 | BLISS-W | белый        | 90           | 3 000 – 6 500           | 7 000              | 610 x 400 x 130  | 5                       |
| 4690612035451 | BLISS-B | черный       | 90           | 3 000 – 6 500           | 7 000              | 610 x 400 x 130  | 5                       |



## BLISS



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



| Артикул       | Модель  | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612035468 | BLISS-W | белый        | 120          | 3 000 – 6 500           | 8 400              | 780 x 550 x 130  | 5                       |
| 4690612035475 | BLISS-B | черный       | 120          | 3 000 – 6 500           | 8 400              | 780 x 550 x 130  | 5                       |



## BLISS-BG



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



bubble  
glass







память  
настроек



| Артикул       | Модель     | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612051840 | BLISS-W-BG | белый        | 120          | 3 000 – 6 500           | 8 400              | 780 x 550 x 130  | 5 <b>NEW</b>            |
| 4690612051857 | BLISS-B-BG | черный       | 120          | 3 000 – 6 500           | 8 400              | 780 x 550 x 130  | 5 <b>NEW</b>            |

серии **ELEGANT**


### SANSAR НАСТЕННЫЙ





-  функция STEP COLOR
-  память настроек
-  высокий индекс цветопередачи
-  функция ночника



| Артикул       | Модель   | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612043203 | SANSAR-W | белый        | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 200              | 195 x 185 x 45   | 20 <b>NEW</b>           |
| 4690612043210 | SANSAR-B | черный       | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 200              | 195 x 185 x 45   | 20 <b>NEW</b>           |



### SANSА НАСТЕННЫЙ





-  функция STEP COLOR
-  память настроек
-  высокий индекс цветопередачи
-  функция ночника



| Артикул       | Модель  | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612035307 | SANSА-W | белый        | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 050              | 195 x 185 x 45   | 20                      |
| 4690612035314 | SANSА-B | черный       | 15           | 3 000/4 000/6 500       | 1 050              | 195 x 185 x 45   | 20                      |



### SANSА





-  смена цветовой температуры
-  память настроек
-  высокий индекс цветопередачи
-  таймер выключения



| Артикул       | Модель  | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612043326 | SANSА-W | белый        | 60           | 3 000 – 6 500           | 4 700              | 600 x 400 x 75   | 5 <b>NEW</b>            |
| 4690612043333 | SANSА-B | черный       | 60           | 3 000 – 6 500           | 4 700              | 600 x 400 x 75   | 5 <b>NEW</b>            |



### SANSА





-  смена цветовой температуры
-  память настроек
-  высокий индекс цветопередачи
-  таймер выключения



| Артикул       | Модель  | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612035369 | SANSА-W | белый        | 90           | 3 000 – 6 500           | 7 000              | 650 x 650 x 130  | 5                       |
| 4690612035376 | SANSА-B | черный       | 90           | 3 000 – 6 500           | 7 000              | 650 x 650 x 130  | 5                       |



### SANSА

-  смена цветовой температуры
-  память настроек
-  высокий индекс цветопередачи
-  таймер выключения



| Артикул       | Модель  | Цвет корпуса | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер ДхШхВ, мм | Количество в коробе, шт |
|---------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 4690612035383 | SANSА-W | белый        | 120          | 3 000 – 6 500           | 8 400              | 650 x 650 x 130  | 5                       |
| 4690612035390 | SANSА-B | черный       | 120          | 3 000 – 6 500           | 8 400              | 650 x 650 x 130  | 5                       |