

NEW



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**



**ПРОСТОЙ МОНТАЖ
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**

























Трековые светильники под лампу с цоколем GU10 и GX53 предназначены для общего и акцентного освещения жилых и общественных помещений, торговых точек. Светильник легко устанавливается и может свободно перемещаться по шинопроводу, что обеспечивает широкие возможности для светодизайнерских решений.

Ассортимент представлен светильниками с поворотным механизмом и подвесными с регулируемой длиной шнура.

Трековые светильники под лампу IN HOME совместимы с большинством однофазных шинопроводов как бренда IN HOME, так и других производителей.

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
---------	--------	--------------	---------------------------	--------	---------------	--------------------	------------------	-------------------------





	TR-GU10-TL 7R									 поворотный механизм
	4690612043043	TR-GU10-TL 7RW	белый	35	GU10	230±10%	40	60 x 60 x 150	50	
	4690612043050	TR-GU10-TL 7RB	черный	35	GU10	230±10%	40	60 x 60 x 150	50	
	TR-GU10-TL 8S									 поворотный механизм
	4690612043067	TR-GU10-TL 8SW	белый	35	GU10	230±10%	40	60 x 60 x 150	50	
	4690612043074	TR-GU10-TL 8SB	черный	35	GU10	230±10%	40	60 x 60 x 150	50	
	TR-GU10 SP									 поворотный механизм
	4690612056685	TR-GU10 SP-WH	белый	35	GU10	230±10%	20	60 x 60 x 195	30 NEW	
	4690612056692	TR-GU10 SP-BL	черный	35	GU10	230±10%	20	60 x 60 x 195	30 NEW	
	TR-SOFT-GU10 TB						 дымчатый плафон	 поворотный механизм		
	4690612058047	TR-SOFT-GU10 TB-BS-WH	белый	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 177	60 NEW	
	4690612058030	TR-SOFT-GU10 TB-BS-BL	черный	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 177	60 NEW	
	TR-GU10-TL 2R									 поворотный механизм
	4690612037585	TR-GU10-TL 2RW	белый	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 180	50	
	4690612037592	TR-GU10-TL 2RB	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 180	50	
	TR-GU10-TL 6R						 декоративная подсветка	 поворотный механизм		
	4690612037660	TR-GU10-TL 6RW	белый	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 180	50	
	4690612037677	TR-GU10-TL 6RB	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 180	50	
	TR-GU10 TBM									 поворотный механизм
	4690612059440	TR-GU10 TBM-WH	белый	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 145	50 NEW	
	4690612059433	TR-GU10 TBM-BL	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 145	50 NEW	
	TR-GU10 TBM-NL						 декоративная подсветка	 поворотный механизм		
	4690612059464	TR-GU10 TBM-NL-WH	белый	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 155	50 NEW	
	4690612059457	TR-GU10 TBM-NL-BL	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 155	50 NEW	
	TP-GU10 SBM									
	4690612056319	TP-GU10 SBM-BL	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 1100	50 NEW	
	TP-GU10 TB-NL						 декоративная подсветка			
	4690612056326	TP-GU10 TB-NL-WH	белый	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 1200	30 NEW	
	4690612056333	TP-GU10 TB-NL-BL	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 1200	30 NEW	
	TP-GU10-TL 36R									 декоративная подсветка
	4690612043715	TP-GU10-TL 36RW	белый	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 1300	30	
	4690612043722	TP-GU10-TL 36RB	черный	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 1300	30	



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
---------	--------	--------------	---------------------------	--------	---------------	--------------------	------------------	-------------------------


GX53	TR-GX53-TL 51R				 декоративная подсветка		 поворотный механизм	
	4690612043739	TR-GX53-TL 51RW	белый	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 120
4690612043746	TR-GX53-TL 51RB	черный	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 120	50



GX53	TR-GX53-TL 52R				 декоративная подсветка		 поворотный механизм	
	4690612043753	TR-GX53-TL 52RW	белый	20	GX53	230±10%	40	90 x 90 x 150
4690612043760	TR-GX53-TL 52RB	черный	20	GX53	230±10%	40	90 x 90 x 150	50

GX53	TR-GX53-TL 54R				 декоративная подсветка		 поворотный механизм	
	4690612043791	TR-GX53-TL 54RW	белый	20	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 165
4690612043807	TR-GX53-TL 54RB	черный	20	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 165	40



GX53	TR-GX53-TL 50R						 поворотный механизм	
	4690612045344	TR-GX53-TL 50RW	белый	20	GX53	230±10%	40	83 x 83 x 155

GX53	TR-GX53-TL 55R-ER				 декоративная подсветка		 поворотный механизм	
	4690612045368	TR-GX53-TL 55RW-ER	белый	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 155


GX53	TR-GX53 SBM						 поворотный механизм	
	4690612056357	TR-GX53 SBM-WH	белый	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 111
4690612056364	TR-GX53 SBM-BL	черный	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 111	50 NEW

GX53	TR-GX53 SBM-EL				 декоративная подсветка		 поворотный механизм	
	4690612056371	TR-GX53 SBM-EL-WH	белый	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 118
4690612056388	TR-GX53 SBM-EL-BL	черный	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 118	50 NEW

GX53	TR-GX53 SBM-NL				 декоративная подсветка		 поворотный механизм	
	4690612056340	TR-GX53 SBM-NL-BL	черный	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 117


GX53	TR-SOFT-GX53 SB-BS				 дымчатый плафон		 поворотный механизм	
	4690612058023	TR-SOFT-GX53 SB-BS-WH	белый	24	GX53	230±10%	40	82 x 82 x 132
4690612058016	TR-SOFT-GX53 SB-BS-BL	черный	24	GX53	230±10%	40	82 x 82 x 132	40 NEW

GX53	TP-GX53-TL 82R						 декоративная подсветка	
	4690612043814	TP-GX53-TL 82RW	белый	20	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 1104
4690612043821	TP-GX53-TL 82RB	черный	20	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 1104	50

GX53	TP-GX53-TL 81R						 декоративная подсветка	
	4690612043777	TP-GX53-TL 81RW	белый	20	GX53	230±10%	40	90 x 90 x 1100
4690612043784	TP-GX53-TL 81RB	черный	20	GX53	230±10%	40	90 x 90 x 1100	50

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612060798	Адаптер LAB-BL для подвешенного светильника на шинопровод	черный	230±10%	40	84 x 33 x 23	100 NEW
4690612060781	Адаптер LAB-WH для подвешенного светильника на шинопровод	белый	230±10%	40	84 x 33 x 23	100 NEW
4690612060705	Ввод питания с заглушкой PRB-BL для шинопровода RB	черный	230±10%	40	109 x 34 x 20	100 NEW
4690612060712	Ввод питания с заглушкой PRB-WH для шинопровода RB	белый	230±10%	40	109 x 34 x 20	100 NEW
4690612060545	Ввод питания с заглушкой PSB-BL для шинопровода SB	черный	230±10%	40	111 x 34 x 17	100 NEW
4690612060552	Ввод питания с заглушкой PSB-WH для шинопровода SB	белый	230±10%	40	111 x 34 x 17	100 NEW
4690612029412	P-B-TL Ввод питания шинопровода	черный	230±10%	40	70 x 34 x 17	200
4690612029405	P-W-TL Ввод питания шинопровода	белый	230±10%	40	70 x 34 x 17	200
4690612029436	SP-B-TL Шнур питания шинопровода	черный	230±10%	40	130 x 34 x 16	400
4690612029429	SP-W-TL Шнур питания шинопровода	белый	230±10%	40	130 x 34 x 16	400
4690612029351	SC-B-TL Коннектор шинопровода прямой	черный	230±10%	40	37 x 34 x 17	600
4690612029344	SC-W-TL Коннектор шинопровода прямой	белый	230±10%	40	37 x 34 x 17	600
4690612029375	AC-B-TL Коннектор шинопровода угловой	черный	230±10%	40	78 x 78 x 17	125
4690612029368	AC-W-TL Коннектор шинопровода угловой	белый	230±10%	40	78 x 78 x 17	125
4690612029399	FC-B-TL Коннектор шинопровода гибкий	черный	230±10%	40	256 x 32 x 16	150
4690612029382	FC-W-TL Коннектор шинопровода гибкий	белый	230±10%	40	256 x 32 x 16	150
4690612045382	FK-B-TL Коннектор шинопровода гибкий	черный	230±10%	40	283 x 34 x 18	100
4690612045399	FK-W-TL Коннектор шинопровода гибкий	белый	230±10%	40	283 x 34 x 18	100
4690612060682	FRB200-BL Коннектор шинопровода гибкий RB	черный	230±10%	40	280 x 34 x 19	100 NEW
4690612060699	FRB200-WH Коннектор шинопровода гибкий RB	белый	230±10%	40	280 x 34 x 19	100 NEW
4690612060521	FSB200-BL Коннектор шинопровода гибкий SB	черный	230±10%	40	205 x 32 x 20	200
4690612060538	FSB200-WH Коннектор шинопровода гибкий SB	белый	230±10%	40	205 x 32 x 20	200 NEW
4690612045429	TC-B-TL Коннектор шинопровода Т-образный	черный	230±10%	40	130 x 95 x 18	100
4690612045436	TC-W-TL Коннектор шинопровода Т-образный	белый	230±10%	40	130 x 95 x 18	100
4690612060644	TRB-BL Коннектор шинопровода Т-образный RB	черный	230±10%	40	102 x 70 x 18	50 NEW
4690612060651	TRB-WH Коннектор шинопровода Т-образный RB	белый	230±10%	40	102 x 70 x 18	50 NEW
4690612060484	TSB-BL Коннектор шинопровода Т-образный SB	черный	230±10%	40	93 x 65 x 16	50 NEW
4690612060491	TSB-WH Коннектор шинопровода Т-образный SB	белый	230±10%	40	93 x 65 x 16	50 NEW
4690612045405	XC-B-TL Коннектор шинопровода Х-образный	черный	230±10%	40	130 x 130 x 18	50
4690612045412	XC-W-TL Коннектор шинопровода Х-образный	белый	230±10%	40	130 x 130 x 18	50
4690612060668	XRБ-BL Коннектор шинопровода Х-тип RB	черный	230±10%	40	102 x 102 x 18	50 NEW
4690612060675	XRБ-WH Коннектор шинопровода Х-тип RB	белый	230±10%	40	102 x 102 x 18	50 NEW
4690612060507	XSB-BL Коннектор шинопровода Х-тип SB	черный	230±10%	40	93 x 93 x 16	50 NEW
4690612060514	XSB-WH Коннектор шинопровода Х-тип SB	белый	230±10%	40	93 x 93 x 16	50 NEW
4690612060606	IRB-BL Коннектор шинопровода I-тип RB	черный	230±10%	40	78 x 33 x 19	100 NEW
4690612060613	IRB-WH Коннектор шинопровода I-тип RB	белый	230±10%	40	78 x 33 x 19	100 NEW
4690612060446	ISB-BL Коннектор шинопровода I-тип SB	черный	230±10%	40	93 x 35 x 16	100 NEW
4690612060453	ISB-WH Коннектор шинопровода I-тип SB	белый	230±10%	40	93 x 35 x 16	100 NEW
4690612060620	LRB-BL Коннектор шинопровода L-тип RB	черный	230±10%	40	70 x 70 x 18	100 NEW
4690612060637	LRB-WH Коннектор шинопровода L-тип RB	белый	230±10%	40	70 x 70 x 18	100 NEW
4690612060460	LSB-BL Коннектор шинопровода L-тип SB	черный	230±10%	40	65 x 65 x 16	100 NEW
4690612060477	LSB-WH Коннектор шинопровода L-тип SB	белый	230±10%	40	65 x 65 x 16	100 NEW
4690612040226	CK-B-TL Стационарное крепление	черный	230±10%	40	180 x 20 x 55	200
4690612040219	CK-W-TL Стационарное крепление	белый	230±10%	40	180 x 20 x 55	200
4690612060750	CKB190-BL Стационарное крепление	черный	230±10%	40	185 x 55 x 20	200 NEW
4690612060743	CKB190-WH Стационарное крепление	белый	230±10%	40	185 x 55 x 20	200 NEW
4690612060774	CKB90-BL Стационарное крепление	черный	230±10%	40	88 x 55 x 20	500 NEW
4690612060767	CKB90-WH Стационарное крепление	белый	230±10%	40	88 x 55 x 20	500 NEW
4690612029313	R-1B-TL Шинопровод однофазный 1м	черный	230±10%	40	1000 x 34 x 16	30
4690612029290	R-1W-TL Шинопровод однофазный 1м	белый	230±10%	40	1000 x 34 x 16	30
4690612029337	R-2B-TL Шинопровод однофазный 2м	черный	230±10%	40	2000 x 34 x 16	30
4690612029320	R-2W-TL Шинопровод однофазный 2м	белый	230±10%	40	2000 x 34 x 16	30
4690612040240	RC-2B-TL Шинопровод однофазный 2м	черный	230±10%	40	2000 x 60 x 20	20
4690612040233	RC-2W-TL Шинопровод однофазный 2м	белый	230±10%	40	2000 x 60 x 20	20
4690612060569	RB1000-BL Шинопровод однофазный подвесной и накладной	черный	230±10%	40	1000 x 34 x 20	20 NEW
4690612060576	RB1000-WH Шинопровод однофазный подвесной и накладной	белый	230±10%	40	1000 x 34 x 20	20 NEW
4690612060583	RB2000-BL Шинопровод однофазный подвесной и накладной	черный	230±10%	40	2000 x 34 x 20	20 NEW
4690612060590	RB2000-WH Шинопровод однофазный подвесной и накладной	белый	230±10%	40	2000 x 34 x 20	20 NEW
4690612060408	SB1000-BL Шинопровод однофазный накладной	черный	230±10%	40	1000 x 34 x 16	20 NEW
4690612060415	SB1000-WH Шинопровод однофазный накладной	белый	230±10%	40	1000 x 34 x 16	20 NEW
4690612060422	SB2000-BL Шинопровод однофазный накладной	черный	230±10%	40	2000 x 34 x 16	20 NEW
4690612060439	SB2000-WH Шинопровод однофазный накладной	белый	230±10%	40	2000 x 34 x 16	20 NEW
4690612045443	SK2-B-TL Комплект для подвешенного монтажа шинопровода 2м	черный	230±10%	40	60 x 60 x 2000	100
4690612045450	SK2-W-TL Комплект для подвешенного монтажа шинопровода 2м	белый	230±10%	40	60 x 60 x 2000	100
4690612060729	SRB2-BL Комплект для подвешенного монтажа шинопровода 2м RB	черный	230±10%	40	50 x 50 x 1500	100 NEW
4690612060736	SRB2-WH Комплект для подвешенного монтажа шинопровода 2м RB	белый	230±10%	40	50 x 50 x 1500	100 NEW





- 1 Коннектор шинопровода прямой
- 2 Коннектор шинопровода угловой
- 3 Коннектор шинопровода Т-образный
- 4 Коннектор шинопровода Х-образный
- 5 Коннектор шинопровода гибкий
- 6 Торцевая заглушка в комплекте с шинопроводом
- 7 Ввод питания шинопровода