

серии ELEGANT



**NEW**



**УПРАВЛЕНИЕ  
СО СМАРТФОНА**



**ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК**



**RGB  
ПОДСВЕТКА**



**ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ**

Светильники серии ELEGANT SMART с управлением через смартфон, планшет, либо пульт ДУ станут отличным дополнением к экосистеме умного дома.

Светильник оснащен дополнительной RGB подсветкой, которая позволяет менять мягкое естественное освещение на контрастное цветное.

Светильники оснащены функцией памяти настроек и таймером выключения.

**Wi-Fi**

Подключение  
по WiFi 2.4 ГГц




Для управления смартфоном  
скачай приложение IN HOME.

загрузите в



Google Play

App Store



## серии ELEGANT

### ARIS НАСТЕННЫЙ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035321	ARIS-W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10
4690612035338	ARIS-B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612054407	ARIS-1530-WH	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10 <b>NEW</b>
4690612054391	ARIS-1530-BL	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10 <b>NEW</b>
4690612054179	ARIS-1540-WH	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10 <b>NEW</b>
4690612054186	ARIS-1540-BL	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10 <b>NEW</b>

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612054162	ARIS-15RC-BL	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10 <b>NEW</b>

### ARIS-BG НАСТЕННЫЙ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043135	ARIS-W-BG	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10
4690612043128	ARIS-B-BG	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10

### ARIS ПОТОЛОЧНЫЙ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043340	ARIS-W	белый	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	450 x 450 x 75	5 <b>NEW</b>
4690612043357	ARIS-B	черный	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	450 x 450 x 75	5 <b>NEW</b>

### ARIS-BG ПОТОЛОЧНЫЙ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043258	ARIS-W-BG	белый	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	557 x 557 x 115	5 <b>NEW</b>
4690612043241	ARIS-B-BG	черный	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	557 x 557 x 115	5 <b>NEW</b>

### ARIS ПОТОЛОЧНЫЙ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035406	ARIS-W	белый	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	590 x 590 x 130	5
4690612035413	ARIS-B	черный	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	590 x 590 x 130	5

### ARIS ПОТОЛОЧНЫЙ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035420	ARIS-W	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	590 x 590 x 130	5
4690612035437	ARIS-B	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	590 x 590 x 130	5

### ARIS-BG ПОТОЛОЧНЫЙ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043272	ARIS-W-BG	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	585 x 585 x 115	5 <b>NEW</b>
4690612043265	ARIS-B-BG	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	585 x 585 x 115	5 <b>NEW</b>



серии **ELEGANT**



### ARIS-BG-RGB-SMART ПОТОЛОЧНЫЙ

управление со смартфона RGB подсветка память настроек таймер выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612051307	ARIS-W-BG-RGB-SMART	белый	125	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 800	585 x 585 x 115	5 <b>NEW</b>
4690612051314	ARIS-B-BG-RGB-SMART	черный	125	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 800	585 x 585 x 115	5 <b>NEW</b>



### ARISTO НАСТЕННЫЙ

функция STEP COLOR память настроек высокий индекс цветопередачи функция ночника



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043111	ARISTO-W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20
4690612043104	ARISTO-B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20



### ARISTO ПОТОЛОЧНЫЙ

смена цветовой температуры высокий индекс цветопередачи память настроек таймер выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047270	ARISTO-W	белый	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	530 x 448 x 150	5 <b>NEW</b>
4690612047287	ARISTO-B	черный	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	530 x 448 x 150	5 <b>NEW</b>



### ARISTO ПОТОЛОЧНЫЙ

смена цветовой температуры высокий индекс цветопередачи память настроек таймер выключения




Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047300	ARISTO-W	белый	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	535 x 370 x 150	5 <b>NEW</b>
4690612047294	ARISTO-B	черный	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	535 x 370 x 150	5 <b>NEW</b>



### ARISTO ПОТОЛОЧНЫЙ

смена цветовой температуры высокий индекс цветопередачи память настроек таймер выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612047317	ARISTO-W	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	685 x 585 x 150	5 <b>NEW</b>
4690612047324	ARISTO-B	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	685 x 585 x 150	5 <b>NEW</b>

## серии ELEGANT



### BLISSAR НАСТЕННЫЙ



функция  
STEP COLOR



память  
настроек



высокий индекс  
цветопередачи



функция  
ночника



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043159	BLISSAR-W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20
4690612043142	BLISSAR-B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20



### BLISS НАСТЕННЫЙ



функция  
STEP COLOR



память  
настроек



высокий индекс  
цветопередачи



функция  
ночника



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035345	BLISS-W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	193 x 188 x 53	10
4690612035352	BLISS-B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	193 x 188 x 53	10



### BLISS ПОТОЛОЧНЫЙ



смена цветовой  
температуры




высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043364	BLISS-W	белый	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	508 x 390 x 120	5 <b>NEW</b>
4690612043371	BLISS-B	черный	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	508 x 390 x 120	5 <b>NEW</b>



### BLISS ПОТОЛОЧНЫЙ



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035444	BLISS-W	белый	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	610 x 400 x 130	5
4690612035451	BLISS-B	черный	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	610 x 400 x 130	5



### BLISS ПОТОЛОЧНЫЙ



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



память  
настроек



таймер  
выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035468	BLISS-W	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	780 x 550 x 130	5
4690612035475	BLISS-B	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	780 x 550 x 130	5



### BLISS-BG ПОТОЛОЧНЫЙ



смена цветовой  
температуры



высокий индекс  
цветопередачи



bubble  
glass



память  
настроек



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612051840	BLISS-W-BG	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	780 x 550 x 130	5 <b>NEW</b>
4690612051857	BLISS-B-BG	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	780 x 550 x 130	5 <b>NEW</b>

## серии ELEGANT



### SANSAR НАСТЕННЫЙ

функция STEP COLOR

память настроек

высокий индекс цветопередачи

функция ночника



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043203	SANSAR-W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20
4690612043210	SANSAR-B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20



### SANSА НАСТЕННЫЙ

функция STEP COLOR

память настроек

высокий индекс цветопередачи

функция ночника



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035307	SANSА-W	белый	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	184 x 194 x 41	20
4690612035314	SANSА-B	черный	15	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	184 x 194 x 41	20



### SANSА ПОТОЛОЧНЫЙ

смена цветовой температуры

высокий индекс цветопередачи

память настроек

таймер выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612043326	SANSА-W	белый	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	600 x 400 x 75	5 <b>NEW</b>
4690612043333	SANSА-B	черный	60	230±10%	3 000/4 000/6 500	4 700	600 x 400 x 75	5 <b>NEW</b>



### SANSА ПОТОЛОЧНЫЙ

смена цветовой температуры

высокий индекс цветопередачи

память настроек

таймер выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035369	SANSА-W	белый	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	650 x 650 x 130	5
4690612035376	SANSА-B	черный	90	230±10%	3 000/4 000/6 500	7 000	650 x 650 x 130	5



### SANSА ПОТОЛОЧНЫЙ

смена цветовой температуры

высокий индекс цветопередачи

память настроек

таймер выключения



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612035383	SANSА-W	белый	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	650 x 650 x 130	5
4690612035390	SANSА-B	черный	120	230±10%	3 000/4 000/6 500	8 400	650 x 650 x 130	5